# проверки готовности дошкольного образовательного учреждения (организации) к новому 2023/2024 учебному году.

Составлен «02» августа 2023 г.

Государственное, бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Полное наименование образовательного учреждения

Дошкольное образовательное учреждение

Тип (назначение) здания 1988

Год постройки

197350 Санкт-Петербург, проспект Королёва дом 42, корпус 2, литер А

Адрес образовательного учреждения

343-17-57, 306-28-12

Телефон (факс)

ds57-prim@obr.gov.spb.ru

Адрес электронной почты

заведующий- Горская Ирина Александровна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации Приморского района от 16.06.2023 № 674-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Горячая Ольга Васильевна

- начальник отдела образования

Норчинская Наталья Леонидовна

- главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна

- главный специалист

от администрации образовательного учреждения

Горская Ирина Александровна

заведующий

Ташкинова Ирина Владимировна

заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора

Вакула Ольга Викторовна

старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

### 1. Наличие ответственных лип:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей Ташкинова Ирина Владимировна,

Фамилия, имя, отчество

заместитель заведующего по АХР

должность

Приказ № 25-д от 26.04.2023

Удостоверение № 13118

Выдано 21.03.2023

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования Ташкинова Ирина Владимировна

Приказ № <u>01/1-д_</u> от <u>09.01.2023 г.</u> Удостоверение <u>15562</u> Выдано <u>07.03.2023</u>	
1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового обо (здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет )	рудования
1.4. Ответственный за пожарную безопасность <u>Ташкинова Ирина</u> Владимировна	
Фамилия, имя, отчество	
заместитель заведующего по АХР	
Приказ <u>№ 03-д</u> от <u>10.01.2023</u>	
Удостоверение №15-22-098 Выдано 12.05.2022 1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников (лифтов в	здании нет)
1.6. Ответственный за охрану труда Ташкинова Ирина Владимировна зам.зав Приказ <u>№50-д</u> от 30.08.2022 г.	з. по АХР
Удостоверение <u>№1007-22</u> Выдано <u>01.09.2022</u>	
2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:	
<b>2.1.</b> Наличие учредительных документов юридического лица (в соответст Гражданского кодекса РФ)	гвии со ст.52
учредительный договор	

Устав утверждён распоряжением комитета по образованию от 20.11.2014 №5273-р, согласован главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н,Г,Цед 05.11.2014

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ

№2132 от 02..09.2016 г.

(№ лицензии, дата выдачи)

от 28.10.2013 г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации <u>AA 160151 от 30.05.2007г.</u> (№ свидетельства, дата выдачи)

заместитель заведующего по АХР

должность

**2.4.** Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ №538760 от 26.03.2012 (на правах оперативного управления, дата и № документа)

**2.5.** Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ №538761, от 26.03.2012 г. (наименование документа, дата и №)

- 3. Наличие паспорт безопасности образовательного учреждения ДА
- 4. Наличие декларации пожарной безопасности образовательного учреждения ДА
- **5. Сведения о здании:** Объем здания <u>14211</u> куб.м.

Этажность  $\underline{2}$  Общая площадь —  $\underline{4064,0}$  кв.м.; полезная площадь —  $\underline{4046,1}$  кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м) <u>Нет</u>

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)
Медицинский кабинет, на основании договора безвозмездного пользования 38,6 кв.м.№17/СБ-57-02 от 19.12.2013 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114»

### 6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 12 групп, с общим количеством воспитанников 300 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста <u>25</u> детей вторые группы раннего возраста <u>26</u> детей первые младшие группы <u>29</u> детей вторые младшие группы <u>26</u> детей средние группы <u>54</u> детей старшие группы <u>79</u> детей подготовительные к школе группы <u>61</u> детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием групп с круглосуточным пребыванием детей в учреждении нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) Образовательное учреждение полностью укомплектовано

площадь участка 9224, сколько на участке деревьев 33,

в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям собственной контейнерной площадки у учреждения нет, используется контейнерная площадка ЖКС, установленная по адресу пр. Королёва, д.42, кор.3

наличие договора о вывозе мусора №1266695-2023/ТКО от 07.02.23

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования все групповые площадки подготовлены в соответствии с СанПиН, теневые навесы имеются в кол-ве - 11шт.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, учреждение расположена во внутридворовой территории

## 9. Готовность групповых комнат, их состояние

все групповые помещения готовы к новому учебному году и отопительному сезону 2023/2024г.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка учреждение обеспечено мебелью в полном объеме, состояние хорошее, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен , учреждение обеспечено постельным бельем в полном объеме, состояние хорошее, имеется три смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами игрушками и дидактическим материалом обеспечены в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий Кабинет психолога-16,7 кв.м

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря имеется спортивный зал, общей площадью 89,9 кв.м спортивное оборудование и инвентарь имеются в необходимом количестве, соответствуют безопасности занятий по физической культуре и спорту

Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется зал музыкальных занятий 89,9 кв.м., оборудован в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

# 10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Техническими средствами и оргтехникой обеспечено: в учреждении имеются ......

-Жидкокристаллический компьютер - 8 штук

-Ноутбук-14 шт.

Интерактивные доски-8 шт.

Вычислительный модуль - 2 шт.

МФУ-7 шт

Факс - 2 штуки

-Стол интерактивный «ИНТОКС» -1 шт.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудование оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
1.	Кухонный привод -1 шт.	Полностью укомплектованы	Полностью укомплектованы	Удовлетворительное
2.	.Картофелечистка -1 шт.			
3.	.Холодильная камера -1 шт.			
4.	. Шкаф холодильный ШХ-1 шт.			
5.	Электроплиты – 2шт			
6.	Паровые котлы -2 шт.			
7.	Овощерезка -1 шт.			
8.	Миксер-1 шт.			

9	Весы электронные		
	настольные -3 шт		
10	Весы электронные товарные-1 шт		

## 12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние имеется в наличии все необходимое оборудование, согласно требованиям СаНПиН

наличие комнаты для заболевшего <u>кабинет врача 8,9 кв.м., кабинет прививочный-процедурный — 8,6 кв.м., 1 изолятор - 5,5 кв.м., санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное</u>

## 13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств дезредства имеются

место приготовления дезрастворы готовятся в специально отведенном месте «Хлораторной»

тара дезратворы готовятся в специальных промаркированных баках

наличие горшков все группы раннего возраста обеспечены горшками в нужном кол-ве (всего 60 шт.)

наличие утюгов имеется Тутюг, 2 гладильных катка, 1 парогениратор

наличие пылесосов для уборки <u>имеется 12 шт. пылесосов, по 1 на каждую группу</u> обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения <u>спецодеждой обеспечены в полном</u> объеме, хранение производится в специально оборудованном помещении

## 14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «ЦСП», №002-057-23 от 02.02.2023, СПб, ул.Тележная, д.37, лит.  $\Gamma$ , помещ.41 1-H, 717-76-12 (наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

### 15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией  $\underline{26.05.2023}$  б/н (дата № акта) наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением  $\underline{31.05.2023}$  №57/д.с.2023 (дата № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением здание не газифицирован (дата № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 16.06.2023 №15-23-31 (дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения исправны, в рабочем состоянии

состояние сетей газоснабжения здание не газифицировано

## 16. Обеспечение пожарной безопасности:

**16.1.** состояние противопожарного водопровода работает количество пожарных кранов  $\underline{6}$  шт.

комплектность пожарных кранов укомплектовано

договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 15 шт. углекислотные 1 шт. необходимо приобрести 0 шт.

**16.3.** наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние <u>работает</u> АПС имеется в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)  $\underline{OOO}$  «Взлёт»  $\underline{0172200004921000211/57KCOE}$  от  $\underline{17.01.2022}$  (наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре <u>ООО «Центра безопасности «Охрана помещений» № 0172200004921000210/ДС57ЦАСПИ от 28.12.2021</u> (наименование организации, № договора, дата)

**16.5.** наличие аварийного освещения и его состояние Аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания Все воспитанники и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватномарлевыми поязками

16.7. состояние путей эвакуации

Пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены фотолюминисцентными знаками; фотолюминисцентные поэтажные планы имеются в достаточном количестве.

**16.8.** наличие актов проведения учений по плану эвакуации Учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации имеются (хранятся у заместителя руководителя по АХР)

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций Деревянных конструкций нет, обработка не требуется. Имеются пожарные лестницы. Протоколы испытания пожарных лестниц №1-7 от 14.07.2023 г

(дата и № акта)

**16.10.** Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проведен профилактический визит ИВ-130-40-1461 от 19.07.2023

(номер и дата акта/ письмо)

Результаты визита:

Нарушений требования законодательства в области обеспечения пожарной безопасности не выявлено.

17. Состояние инженерных сетей:

#### водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное, ГУП «ТЭК СПб»

обеспечение горячим водоснабжением: помещений мед. блока - обеспечено санитарных узлов - обеспечено душевых - обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарнохимические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования №78-20-05ф-03.003.Л 22848 от 30.05.2023 Результат: Качство воды из системы холодного водоснабжения ГБДОУ №57 Приморского района Санкт-Петербурга соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние Канализация городская, в исправном состоянии, жироулавливателями обеспечены в достаточном количестве., сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве: 16 сан.узлов для учащихся, 2 сан.узла—служебных, 1 санузел мед. блока, 1 санузел пищеблока с душем, 0 специализированный санузел для инвалидов, кабина гигиены

#### вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции механическим побуждением:

в бассейне бассейна нет

в мед. блоке с механическим побуждением

в санитарных узлах, душевых с естественным побуждением

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем №0172200004921000246/ДС57ВЕНТ 1 от 25.01.2022 ООО «ВентСервис»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

## освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное- в основных помещениях, состояние удовлетворительное

люминесцентное - в основных помещениях, состояние удовлетворительное

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
№02309/3 от 29.05.2023 ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТПЕТЕРБУРГ"Результат: Уровни искусственной освещённости соответствует требованиям
действующих санитарных норм и правил СанПиН 1.2.3685-21; СП 2.1.3678-20 (№, дата,
наименование организации, результаты

наличие и состояние зац	дитной арматуры на светильниках
наличие перегоревших л	амп (в %)
наличие соответствующ	их требованиям условий для временного хранения неисправных и
перегоревших ламп	

- 18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется съемный пандус, вывеска с шрифтом Брайля, кнопка для вызова помощи, мнемосхема санитарной комнаты
- 19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:
- 19.1. охрана объекта осуществляется OOO "OO "Русь СПб" (способ охраны сторожа, вневедометвенная, 4OO..)

в составе двух сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе двух человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены Оказание услуг по организации и обеспечению физической охраны на стационарном посту в ГБДОУ детский сад № 57 Приморского района Санкт-Петербурга в 2023-2024 годах Лицензия № Л056-00106-78/00033870 от 05.03.2009, № 0172200004922000254/ДС57 от 30.01.2023

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

- 19.2. системы охранной сигнализации имеется
- 19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется
- 19.4. наличие ограждения территории организации имеется
- 19.5. Наличие металлодетекторов ручные-имеется
- 19.6. Наличие системы контроля и управления доступом имеется домофон
- 20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
- 1. Замена асфальтового покрытия
- 2. Косметический ремонт помещений: групповых, спален, раздевалок, коридора
- 3.Замена радиаторов

21. Замечания и предложения комиссии:

Члены комиссии: Горячая Ольга Васильевна Норчинская Наталья Леоприна Дворникова Зоря Всеволорова Горская Ирина Александровна Ташкинова Ирина Владимирови

начальник отдела образования главный специалист главный специалист заведующий заместитель заведующего по АХР

НО НАЧАЛЕНИКА СЕКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТ-ТИ ОУ CEPFEEB A.B.

Секретарь

Акт составлен «02» авгу

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2023/2024 учебному году

Председателя комиссии: Заместитель главы администрации Приморского района 2023 г.

С.С. Шипулин