

57

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения (организации)
к новому 2025/2026 учебному году.**

Составлен «24» июля 2025 г.

Государственное, бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

Дошкольное образовательное учреждение

Тип (назначение) здания

1988

Год постройки

197350 Санкт-Петербург, проспект Королёва дом 42, корпус 2, литер А

Адрес образовательного учреждения

343-17-57, 306-28-12

Телефон (факс)

ds57-prim@obr.gov.spb.ru

Адрес электронной почты

заведующий- Горская Ирина Александровна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации Приморского района от 20.06.2025 № 1221-р
проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации Приморского района Санкт-Петербурга:

Смирнов Сергей Сергеевич

заместитель главы администрации

Горячая Ольга Васильевна

- начальник отдела образования

Садыкова Евгения Геннадьевна

- главный специалист отдела образования администрации

Дворникова Зоря Всеволодовна

- главный специалист отдела образования администрации

от администрации образовательного учреждения

Горская Ирина Александровна

заведующий

Ташкинова Ирина Владимировна

заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора

Вакула Ольга Викторовна

старший инспектор отделения отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы Приморского района управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,** Горская Ирина
Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

11.09.25 15:22 (MSK)

Сертификат D159FAB714D39C6A212E371367F1DC36

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей
Ташкинова Ирина Владимировна,

Фамилия, имя, отчество

заместитель заведующего по АХР

должность

Приказ № 22-д от 07.04.2025

Удостоверение № 15192 Выдано 25.03.2025

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования Ташкинова Ирина Владимировна

заместитель заведующего по АХР

должность

Приказ № 01-д от 09.01.2025 г.

Удостоверение № 15562 Выдано 21.04.2025

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
(здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет)

1.4. Ответственный за пожарную безопасность Ташкинова Ирина Владимировна

Фамилия, имя, отчество

заместитель заведующего по АХР

должность

Приказ № 02-д от 09.01.2025

Удостоверение № 15-22-098

Выдано 12.05.2022

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников (лифтов в здании нет)

1.6. Ответственный за охрану труда Ташкинова Ирина Владимировна зам.зав. по АХР
Приказ № 24/1-д от 23.04.2024 г.

Удостоверение № 1007-22 Выдано 01.09.2022

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор

Устав утверждён распоряжением комитета по образованию от 20.11.2014 № 5273-р, согласован
главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н.Г.Цед 05.11.2014

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и
выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
№ 2132 от 02.09.2016 г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

АА 160151 от 30.05.2007г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением
собственности

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ № 538760 от 26.03.2012
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на
котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых

образовательным учреждением)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Горская Ирина
Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

11.09.25 15:22 (MSK)

Сертификат D159FAB714D39C6A212E371367F1DC36

3. Наличие паспорт безопасности образовательного учреждения ДА

4. Наличие декларации пожарной безопасности образовательного учреждения ДА

5. Сведения о здании:

Объем здания - 14211 куб.м.

Этажность 2

Общая площадь – 4064,0 кв.м.;

полезная площадь – 4046,1 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)
Нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

Медицинский кабинет, на основании договора безвозмездного пользования 38,6 кв.м. №17/СБ-57-02 от 19.12.2013 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114»

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2025/2026 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 12 групп, с общим количеством воспитанников 263 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста 26 воспитанников

вторые группы раннего возраста 27 воспитанников

первые младшие группы 21 воспитанников

вторые младшие группы 27 воспитанников

средние группы 52 воспитанников

старшие группы 41 воспитанников

старше-подготовительная 27 воспитанника

подготовительные к школе группы 42 воспитанника

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием групп с круглосуточным пребыванием детей в учреждении нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

Образовательное учреждение полностью укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 9224 , сколько на участке деревьев 33,

в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

собственной контейнерной площадки у учреждения нет, используется контейнерная площадка ЖКС, установленная по адресу пр. Королёва , д.42, кор.3

наличие договора о вывозе мусора №1266695-2025/ТКО от 25.11.24

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
все групповые площадки подготовлены в соответствии с СанПиН, теневые навесы имеются в кол-ве - 12шт.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ
при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, учреждение расположена во внутривортовой территории

9. Готовность групповых комнат, их состояние

все групповые помещения готовы к новому учебному году и отопительному сезону 2024/2025г.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка
учреждение обеспечено мебелью в полном объеме, состояние хорошее, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен
учреждение обеспечено постельным бельем в полном объеме, состояние хорошее, имеется три смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
игрушками и дидактическим материалом обеспечены в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
Кабинет психолога-16,7 кв.м

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря имеется спортивный зал, общей площадью 89,9 кв.м спортивное оборудование и инвентарь имеются в необходимом количестве, соответствуют безопасности занятий по физической культуре и спорту

Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется зал музыкальных занятий 89,9 кв.м., оборудован в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Техническими средствами и оргтехникой обеспечено: в учреждении имеются

-Жидкокристаллический компьютер - 8 штук

-Ноутбук-14 шт.

Интерактивные доски-8 шт.

Вычислительный модуль – 2 шт.

МФУ-7 шт

Факс – 2 штуки

-Стол интерактивный «ИНТОКС» -1 шт.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
1.	Кухонный привод -1 шт.	Полностью укомплектованы	Полностью укомплектованы	Удовлетворительное
2.	.Картофелечистка -1 шт.			
3.	.Холодильная камера -1 шт.			
4.	Шкаф холодильный			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Горская Ирина
Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

11.09.25 15:22 (MSK)

Сертификат D159FAB714D39C6A212E371367F1DC36

	ШХ-1 шт.			
5.	Электроплиты – 2шт			
6.	Пароконвектомат			
7	Расстоячный шкаф			
8.	Паровые котлы -2 шт.			
9.	Овощерезка -1 шт.			
10.	Миксер-1 шт.			
11	Весы электронные настольные -3 шт			
12	Весы электронные товарные-1 шт			

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние имеется в наличии все необходимое оборудование, согласно требованиям СанПиН

наличие комнаты для заболевшего кабинет врача 8,9 кв.м, кабинет прививочный-процедурный – 8,6 кв.м, 1 изолятор – 5,5 кв.м, санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств дезсредства имеются

место приготовления дезрастворы готовятся в специально отведенном месте «Хлораторной»

тара дезратворы готовятся в специальных промаркированных баках

наличие горшков все группы раннего возраста обеспечены горшками в нужном кол-ве (всего 60 шт.)

наличие утюгов имеется 1 утюг, 2 гладильных катка, 1 парогенератор

наличие пылесосов для уборки имеется 12 шт. пылесосов, по 1 на каждую группу
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения спецодеждой обеспечены в полном объеме, хранение производится в специально оборудованном помещении

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «ЦСП», №002-057-25 от 12.12.2024, СПб, ул.Тележная, д.37, лит.Г, помещ.41 1-Н, 717-76-12
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 27.05.2025 №1669
(дата № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 01.06.2025 №57/д.с.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Горская Ирина
Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

11.09.25 15:22 (MSK)

Сертификат D159FAB714D39C6A212E371367F1DC36

(дата № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением здание не газифицировано
(дата № акта)
проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 05.06.2025 №400
(дата и № акта)
состояние сетей электроснабжения исправны, в рабочем состоянии
состояние сетей газоснабжения здание не газифицировано

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода работает
количество пожарных кранов 6 шт.

комплектность пожарных кранов укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода ООО «ПТК»
№0172200004923000435/ГБДОУ57 от 15.01.2024
(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 15 шт.
углекислотные 1 шт.
необходимо приобрести 0 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние работает
АПС имеется в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) ЗАО «ПТЦ»
0172200004923000311/ДС57КСОБ от 29.01.2024
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние
Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре ООО «Центра безопасности «Охрана помещений» № 0172200004923000291/ГБДОУ 57 от 23.10.2023
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние
Аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
Все воспитанники и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватно-марлевыми повязками

16.7. состояние путей эвакуации
Пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены фотолюминисцентными знаками; фотолюминисцентные поэтажные планы имеются в достаточном количестве.

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
Учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации имеются (хранятся у заместителя руководителя по АХР)

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций Деревянных конструкций нет, обработка не требуется. Имеются пожарные лестницы. Протоколы испытания пожарных лестниц №1-7 от 14.07.2023 г
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2025 году проведен профилактический визит ИБ-130-40-949 от 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Горская Ирина
Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

(номер и дата акта/письма)

11.09.25 15:22 (MSK)

Сертификат D159FAB714D39C6A212E371367F1DC36

Результаты визита:

Нарушений требования законодательства в области обеспечения пожарной безопасности не выявлено.

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное, ГУП «ТЭК СПб»

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока - обеспечено

санитарных узлов – обеспечено

душевых – обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования №78-20-05ф-03.003.Л 33084 от 30.06.2025 Результат: Качество воды из системы холодного водоснабжения ГБДОУ №57 Приморского района Санкт-Петербурга соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние Канализация городская, в исправном состоянии, жироседелителями обеспечены в достаточном количестве., сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве :16 сан.узлов для учащихся, 2 сан.узла – служебных, 1 санузел мед. блока, 1 санузел пищеблока с душем, 0 специализированный санузел для инвалидов, кабина гигиены

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции механическим побуждением:

в бассейне бассейна нет

в мед. блоке с механическим побуждением

в санитарных узлах, душевых с естественным побуждением

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем: реконструкции не было

№0172200004924000082/57ДС от 16.04.2024 ООО «Строительная компания «НеваТемп»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное- в основных помещениях, состояние удовлетворительное

люминесцентное - в основных помещениях, состояние удовлетворительное

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

№02515/2 от 06.06.2025 ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ" Результат: Уровни искусственной освещенности соответствует требованиям

действующих санитарных норм и правил СанПиН 1.2.3685-21; СП 2.1.3678-20

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется

наличие перегоревших ламп (в %) 0

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп специальный ящик для перегоревших ламп

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется съемный пандус,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Горская Ирина
Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

11.09.25 15:22 (MSK)

Сертификат D159FAB714D39C6A212E371367F1DC36

вывеска с шрифтом Брайля, кнопка для вызова помощи, индукционная петля, мнемосхема санитарной комнаты

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется ООО "ОО "Русь СПб"

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе двух сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе двух человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены

Оказание услуг по организации и обеспечению физической охраны на стационарном посту в ГБДОУ детский сад № 57 Приморского района Санкт-Петербурга в 2025-2026 годах Лицензия № Л056-00106-78/00033870 от 05.03.2009, № 0172200004924000336/ДС57 от 16.12.2024

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации имеется

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется

19.4. наличие ограждения территории организации имеется

19.5. Наличие металлодетекторов ручные-имеется

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом имеется домофон

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

1. Косметический ремонт групповых

2. Замена радиаторов

3. Замена освещения

21. Замечания и предложения комиссии:

замечаний нет

Председатель комиссии

Смирнов Сергей Сергеевич

заместитель главы администрации

Члены комиссии:

Горячая Ольга Васильевна

начальник отдела образования

Садыкова Евгения Геннадьевна

главный специалист отдела образования администрации

Дворникова Зоря Всеволодовна

главный специалист отдела образования администрации

Горская Ирина Александровна

заведующий

Ташкинова Ирина Владимировна

заместитель заведующего по АХР

Секретарь комиссии

Сергеев Андрей Владимирович

Главный специалист отдела образования администрации

Акт составлен «24» июля 2025г.

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2025/2026 учебному году

Подпись председателя комиссии:

«___» _____ 2025 г.

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Горская Ирина
Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

11.09.25 15:22 (MSK)

Сертификат D159FAB714D39C6A212E371367F1DC36